

ПРОТОКОЛ № 03/07/2018
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМИТЕТА
Ассоциации строителей саморегулируемой организации
«Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»
(далее – Ассоциация)

Дата проведения заседания: «03» июля 2018 г.

Место проведения заседания: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 16, стр. 1.

Время проведения заседания: 15.00 – 16.00

Присутствуют:

1. Председатель Дисциплинарного комитета – Гаврилов Дмитрий Вячеславович
2. Члены Дисциплинарного комитета – Кленова Марина Геннадьевна, Морозова Любовь Сергеевна

Кворум 100 %, заседание правомочно.

Председатель заседания – Гаврилов Дмитрий Вячеславович

Секретарь заседания – Кленова Марина Геннадьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.
2. Применение мер Дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений.
3. Прекращение дисциплинарного производства в отношении членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой» в соответствии с п. 4.13. Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» и подтверждение соответствия деятельности членов Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», вынесение решения о подтверждении соответствия деятельности установленным требованиям.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который доложил присутствующим о том, что за несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе проверки, необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении следующей организации:

1. ООО «МК КОНСТРАКШН» ИНН 5029057062;
2. ООО «НПО РУСАВТОДОР» ИНН 7710874013;
3. ООО «ДЛХ-Москва» ИНН 7715904631;
4. ООО «Центр Деловой Недвижимости АС» ИНН 7725600583;
5. ООО «ТД ПремиумСтройГрупп» ИНН 9710024676;
6. ООО «ТРАНСЛИФТ РУС» ИНН 7710497502;
7. ООО «СК Монолит» ИНН 7722381710;
8. ООО «Форсман» ИНН 7714962768;
9. ООО «ЭЛИТЭН» ИНН 7731456803;
10. ООО «ДОМИНА» ИНН 7728371469;
11. ООО «ТПК «Атлас»» ИНН 7720291211;
12. ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг» ИНН 7726675831;
13. ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС» ИНН 7733879280;
14. ООО «Строй-Базальт», ИНН 7708315191.

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений:

1. ООО «МК КОНСТРАКШН» ИНН 5029057062;
2. ООО «НПО РУСАВТОДОР» ИНН 7710874013;
3. ООО «ДЛХ-Москва» ИНН 7715904631;
4. ООО «Центр Деловой Недвижимости АС» ИНН 7725600583;
5. ООО «ТД ПремиумСтройГрупп» ИНН 9710024676;
6. ООО «ТРАНСЛИФТ РУС» ИНН 7710497502;
7. ООО «СК Монолит» ИНН 7722381710;
8. ООО «Форсман» ИНН 7714962768;
9. ООО «ЭЛИТЭН» ИНН 7731456803;
10. ООО «ДОМИНА» ИНН 7728371469;
11. ООО «ТПК «Атлас»» ИНН 7720291211;
12. ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг» ИНН 7726675831;
13. ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС» ИНН 7733879280;
14. ООО «Строй-Базальт», ИНН 7708315191.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предписания об обязательном устранении выявленных нарушений:

1. ООО «МК КОНСТРАКШН» ИНН 5029057062;
2. ООО «НПО РУСАВТОДОР» ИНН 7710874013;
3. ООО «ДЛХ-Москва» ИНН 7715904631;
4. ООО «Центр Деловой Недвижимости АС» ИНН 7725600583;
5. ООО «ТД ПремиумСтройГрупп» ИНН 9710024676;

6. ООО «ТРАНСЛИФТ РУС» ИНН 7710497502;
7. ООО «СК Монолит» ИНН 7722381710;
8. ООО «Форсман» ИНН 7714962768;
9. ООО «ЭЛИТЭН» ИНН 7731456803;
10. ООО «ДОМИНА» ИНН 7728371469;
11. ООО «ТПК «Атлас»» ИНН 7720291211;
12. ООО «НЕПДИ Энергоинжиниринг» ИНН 7726675831;
13. ООО «СПЕЦСТРОЙ-ИМПУЛЬС» ИНН 7733879280;
14. ООО «Строй-Базальт», ИНН 7708315191.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который доложил присутствующим о том, что за несоблюдение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», условий членства в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», выявленное в ходе плановой документарной проверки, необходимо применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений в отношении следующей организации:

1. ООО «Центр Связь» ИНН 7728797987;
2. ООО «Техновент» ИНН 7716855017;
3. ООО «РСК ТЕКТОН» ИНН 7731338670;
4. ООО «БазисИнвест» ИНН 7714925131;
5. ООО «Мегур-Т» ИНН 7730567211;
6. ООО Частное охранное предприятие «Юга-безопасность» ИНН 7704234230;
7. ООО Частное охранное предприятие «МЕТРОПОЛЬ» ИНН 7730583238;
8. ООО Частное охранное предприятие «МЕГУР» ИНН 7724287600;
9. ООО «ТехникСтрой» ИНН 7726665223;
10. ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» ИНН 7733507718;
11. ООО «ТехСтрой-СК» ИНН 7726712547.

Сведений и возражений от вышеуказанных Организаций в Ассоциацию не поступало.

ГОЛОСОВАЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений:

1. ООО «Центр Связь» ИНН 7728797987;
2. ООО «Техновент» ИНН 7716855017;
3. ООО «РСК ТЕКТОН» ИНН 7731338670;
4. ООО «БазисИнвест» ИНН 7714925131;
5. ООО «Мегур-Т» ИНН 7730567211;
6. ООО Частное охранное предприятие «Юга-безопасность» ИНН 7704234230;
7. ООО Частное охранное предприятие «МЕТРОПОЛЬ» ИНН 7730583238;
8. ООО Частное охранное предприятие «МЕГУР» ИНН 7724287600;
9. ООО «ТехникСтрой» ИНН 7726665223;
10. ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» ИНН 7733507718;
11. ООО «ТехСтрой-СК» ИНН 7726712547.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Применить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения Предупреждения об обязательном устранении выявленных нарушений:

1. ООО «Центр Связь» ИНН 7728797987;
2. ООО «Техновент» ИНН 7716855017;
3. ООО «РСК ТЕКТОН» ИНН 7731338670;
4. ООО «БазисИнвест» ИНН 7714925131;

5. ООО «Мегур-Т» ИНН 7730567211;
6. ООО Частное охранное предприятие «Юга-безопасность» ИНН 7704234230;
7. ООО Частное охранное предприятие «МЕТРОПОЛ» ИНН 7730583238;
8. ООО Частное охранное предприятие «МЕГУР» ИНН 7724287600;
9. ООО «ТехникСтрой» ИНН 7726665223;
10. ООО «КОМПАНИЯ ПРОМСЕРВИС» ИНН 7733507718;
11. ООО «ТехСтрой-СК» ИНН 7726712547.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Гаврилова Д.В., который доложил присутствующим о том, что с учетом устранения ранее выявленных нарушений в ходе проверки, предложил членам Дисциплинарного комитета прекратить дисциплинарное производство в соответствии с пп. 4.13.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» и вынести решение о подтверждении соответствия деятельности установленным требованиям в отношении:

1. ООО «Ангара СТ», ИНН 9710021643;
2. ООО «ПРОФИЛЬСТРОЙПЛЮС», ИНН 7723657231;
3. ООО «Солюшн лаборатори», ИНН 7709489899.

ГОЛОСОВАЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в соответствии с пп. 4.13.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой»: и подтвердить соответствие деятельности членов Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», вынести решение о подтверждении соответствия деятельности установленным требованиям в отношении:

1. ООО «Ангара СТ», ИНН 9710021643;
2. ООО «ПРОФИЛЬСТРОЙПЛЮС», ИНН 7723657231;
3. ООО «Солюшн лаборатори», ИНН 7709489899.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Прекратить дисциплинарное производство в соответствии с пп. 4.13.3 Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации строителей саморегулируемой организации «Объединение строительных организаций «ЭкспертСтрой» и подтвердить соответствие деятельности членов Ассоциации требованиям к членству в Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», требованиям правил страхования ответственности членов Ассоциации СРО «ЭкспертСтрой», вынести решение о подтверждении соответствия деятельности установленным требованиям в отношении:

1. ООО «Ангара СТ», ИНН 9710021643;
2. ООО «ПРОФИЛЬСТРОЙПЛЮС», ИНН 7723657231;
3. ООО «Солюшн лаборатори», ИНН 7709489899.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Гаврилов Д.В.

Кленова М. Г.